

TARIFA

Ó REGULACION DE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS SIMPLES Y COMPUESTOS, QUE SE DESPACHAN EN LAS BOTICAS DE ESTOS REYNOS PARA EL USO MÉDICO, CON ARREGLO Á LA PHARMACOPEA DE MADRID.



Año de 1790.

EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE D. JOACHÎN IBARRA,
IMPRESOR DEL REAL PROTOMEDICATO.

NOTA.

Las Advertencias que deben tenerse presentes para el uso de esta Tarifa, como asímismo el Despacho del Tribunal para su puntual observancia, inserto en la Real Provision auxîliatoria del Consejo, se hallan impresas á continuacion de la misma Tarifa.

A

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
ACETI Bezoardici . . .	20 rs.	3 rs.			
Cyperini aromatici .	9 rs.	1 rl.			
Distillati	8 rs.	1 rl.			
Florum Rosarum. . .	4 rs.	17 ms.			
Martialis	4 rs.	17 ms.			
Plumbi, seu Saturni.	8 rs.	1 rl.			
Scillitici	9 rs.	1 rl.			
Theriacalis, et *Similium*	16 rs.	2 rs.			
AETHERIS Vitriolici. .	. . . .	30 rs.	8 rs.	3 rs.	17 ms.
AETHIOPIS Mineralis.	. . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
ALBI graeci pp.	. . . .	3 rs.	17 ms.		
ALOES Succotrinae . . .	. . . .	8 rs.	1½ rs.		
Hepaticae	. . . .	6 rs.	1 rl.		
ALUMINIS Rupei purificati	. . . .	½ rl.			
Tincti	. . . .		1 rl.		
Usti pp.	. . . .	2 rs.	1 rl.		
AMALGAMATIS, seu Pastae Jovis .	. . . .	5 rs.			
ANTIHECTICI Poterii, sive Diaphoret. Jovial.	. . . .	10 rs.	3 rs.	1½ rs.	
ANTIMONII *Diaphoretici*.	. . . .	10 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Martialis	. . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
AQUAE Absinthii	2 rs.	8 ms.			
Acetosae	2 rs.	8 ms.			
Ad Gingivas	8 rs.	2 rs.			
Aluminosae	4 rs.	17 ms.			
Angelicae solutivae .	Dos. 10 r.				
Cum Rheo . .	Dos. 12 r.				
Antiapoplecticae . . .	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Antihystericae	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Antimonialis, seu Antiven . . .	6 rs.				

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
AQUAE Artemisiae . . .	2 rs.	8 ms.			
Arterialis	8 rs.	1 rl.			
Betonicae	3 rs.	12 ms.			
Borraginis	2 rs.	8 ms.			
Bryoniae composit.	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Buglossae	2 rs.	8 ms.			
Calcis vivae	1 rl.	4 ms.			
Caponis, vulgo *de la Palata* .	10 rs.	1½ rs.			
Cardui Benedicti . .	2 rs.	8 ms.			
Carmelitanae	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Carminativae	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Cerasorum	3 rs.	12 ms.			
Cichorii	2 rs.	8 ms.			
Cinnamomi Cydoniatae	24 rs.	4 rs.	2 rs.		
Hordeatae . . .	18 rs.	3 rs.	24 ms.		
Lacticinosae . .	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Spirituosae . . .	30 rs.	6 rs.	1½ rl.		
Corticum Aurantiorum	4 rs.	17 ms.			
Citrei	4 rs.	17 ms.			
Diaphoreticae Joannini	16 rs.	2 rs.			
Epidemicae	24 rs.	6 rs.	2 rs.		
Epilepticae	24 rs.	6 rs.	2 rs.		
Essentialis Anisi . . .	4 rs.	17 ms.			
Euphrasiae	3 rs.	12 ms.			
Florum Aurantiorum	5 rs.	24 ms.			
Liliorum Convall	8 rs.	1 rl.			
Nymphaeae . .	4 rs.	17 ms.			
Papav. Rhoeados	2 rs.	8 ms.			
Paeoniae	4 rs.	17 ms.			
Rosarum	5 rs.	17 ms.			
Sambuci	5 rs.	17 ms.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
AQUAE Tiliae, et *Similium*	5 rs.	17 ms.			
Hederae terrestris . .	3 rs.	12 ms.			
Hordei	2 rs.	8 ms.			
Imperialis	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Lactis alexiteriae . .	9 rs.	1½ rs.			
Lactucae	2 rs.	8 ms.			
Melissae	3 rs.	12 ms.			
Camphoratae .	4 rs.	17 ms.			
Compositae . .	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Milleflorum	4 rs.	17 ms.			
Naphae	5 rs.	24 ms.			
Nucum viridium . .	8 rs.	1 rl.			
Ophthalmicae	8 rs.	1 rl.			
Caeruleae . . .	4 rs.	17 ms.			
Phagedaenicae	4 rs.	1 rl.			
Plantaginis	2 rs.	8 ms.			
Paeoniae compositae	30 rs.	4 rs.	1. rl.		
Polychrestae	90 rs.	12 rs.	3 rs.		
Portulacae	2 rs.	8 ms.			
Radicum Fragariae.	3 rs.	12 ms.			
Paeoniae	3 rs.	12 ms.			
Scorzonerae . .	2 rs.	8 ms.			
Tormentillae, et *Similium* .	3 rs.	12 ms.			
Reginae Hungariae.	18 rs.	2 rs.			
Seminis Anisi	4 rs.	17 ms.			
Foenicul. et *Similium*	4 rs.	17 ms.			
Spermatis Ranarum.	8 rs.	1 rl.			
Summitat. Floridar.					
Chamaemeli.	3 rs.	12 ms.			
Hyssopi	4 rs.	17 ms.			
Menthae	3 rs.	12 ms.			
Rutae	3 rs.	12 ms.			
Salviae	3 rs.	12 ms.			
Theriacalis spiri-					

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
tuosae	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Temperatae . .	30 rs.	6 rs.	1 rl.		
AQUAE Totius Citrei . .	4 rs.	17 ms.			
Tussilaginis	3 rs.	12 ms.			
Vitae rectificatae .	6 rs.	24 ms.			
Camphoratae .	9 rs.	1 rl.			
Mulierum . . .	30 rs.	6 rs.	1 rl.		
Vulnerariae spiri-tuosae	24 rs.	3 rs.	17 ms.		
Temperatae . .	18 rs.	2 rs.			
ARCANI Corallini . . .	. . . .	18 rs.	4 rs.	2 rs.	12 ms.
Duplicati	. . . .	18 rs.	4 rs.	2 rs.	12 ms.
AXUNGIAE Anatis . . .	18 rs.	2 rs.			
Anseris	18 rs.	2 rs.			
Cameli	24 rs.	3 rs.			
Equi	8 rs.	1 rl.			
Gallinae	8 rs.	1 rl.			
Viperarum	. . . .	18 rs.	4 rs.	1 rl.	
Ursi	24 rs.	4 rs.			
Vulpis, et *Simil.* . .	18 rs.	3 rs.			

B

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
BALSAMI Albi	. . . .	4 rs.	1 rl.		
Alkalizati	. . . .	6 rs.	1 rl.		
Anodyni	30 rs.	6 rs.	1 rl.		
Antihyst. seu Ute-rini.	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Aparicii viridis . . .	18 rs.	2 rs.			
Apoplectici	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Arcei	18 rs.	2 rs.			
Catellorum	18 rs.	3 rs.			
Catholici	30 rs.	6 rs.	1 rl.		
Copaivae	. . . .	4 rs.	1 rl.		
Cucurbitae	8 rs.	1 rl.			
Galbaneti	90 rs.	12 rs.	2 rs.		
Mariae purific. . . .	. . . .	6 rs.	1 rl.		
Peruvian. seu nigri.	. . . .	8 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.		

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
BALSAMI Pleuritici . .	8 rs.	1 rl.			
Roris marini	15 rs.	2 rs.			
Saturni	18 rs.	3 rs.			
Sulphuris anisati . .	. . . .	18 rs.	4 rs.	1 rl.	
Terebinthinati	18 rs.	4 rs.	1 rl.		
Tranquilli	18 rs.	4 rs.	1 rl.		
Viridis	18 rs.	3 rs.			
BENEDICTAE Laxativae	20 rs.	3 rs.			
BEZOARDICI Animalis	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Curviani symplicis .	10 rs.				
Compositi . . .	12 rs.				
Jovialis Cartheuseri	. . . .	18 rs.	4 rs.	2 rs.	
Per distillation.	. . . .	. . . .	12 rs.	8 rs.	
Mineralis	. . . .	. . .	12 rs.	8 rs.	
BOLI Armenici Orientalis pp.	. . . . .	6 rs.	1 rl.		
BORACIS Mineralis pp.	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
BUTYRI Antiherpet. seu Sperm. dicti.	30 rs.	5 rs.			
Antimonii	. . . .	30 rs.	6 rs.	3 rs.	
Ex Cacao	. . . . .	8 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.		
Naphae	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Rutae	12 rs.	2 rs.			
Saturni	18 rs.	3 rs.			

C

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
CAMPHORAE	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	4 ms.
CATAPLASMATIS ad singultum. .	Dos. 16. r.				
Anodyni	6 rs.				
Capitalis	10 rs.	1 rl.			
Corroborantis	8 rs.				
Emollientis	6 rs.	1 rl.			
Crustae panis	9 rs.	1 rl.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
Farinarum	4 rs.	17 ms.			
Nidi Hirundin. . . .	9 rs.	1 rl.			
Pectoralis	10 rs.	1 rl.			
CATHECU, vulgo Cato pp.	. . . .	. . . .	1 rl.	17 ms.	
CERATA, vide EMPLASTRA.					
CERUSSAE Antimonii.	. . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Commun. pulver . .	. . . .	12 ms.			
CHALCITIDIS ad rubedinem	. . . .	2 rs.			
CINNABARIS Antimonii	. . . .	. . .	12 rs.	8 rs.	17 ms.
Nativae pp.	. . . .	. . .	3 rs.	1½ rl.	
CLYSTERIS Carminativi	Dos. 6 r.				
Emollientis	Dos. 4 r.				
In Apoplexiam . . .	Dos. 8 r.				
COLLYRII Detergentis.	. . . .	17 ms.			
Lamphranci	. . . .	1 rl.			
Ophthalmici	. . . .	1 rl.			
Roborantis	. . . .	1 rl.			
CONFECTIONIS Alkermes	. . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Gentilis cordialis . .	. . . .	10 rs.	3 rs.	1½ rl.	
Hamech	. . . .	2 rs.			
Hyerae magn. Logadii	. . . .	3 rs.			
Hyacinthorum cum, et sine acido.	. . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
CONSERVAE					
Florum Borraginis. .	. . . .	1 rl.			
Malvae	. . . .	1 rl.			
Nymphaeae . .	. . . .	3 rs.			
Paeoniae	. . . .	2 rs.			
Persicorum . . .	. . . .	3 rs.			
Prunorum solutivae.	12 rs.	2 rs.			
Roris marin. .	. . . .	2 rs.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
CONSERVAE					
Florum Rosar. Rubrar.	12 rs.	1½ rs.			
Violarum . . .	. . . .	2 rs.			
Folior. Capill. Ven.	. . . .	1 rl.			
Cochleariae . .	. . . .	2 rs.			
Radicis Helenii . . .	. . . .	2 rs.			
Satyrii	. . . .	4 rs.			
Symphyti . . .	. . . .	3 rs.			
CORALLI Albi pp. . . .	. . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Rubri pp.	. . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
CORALLINAE pp. . . .	. . . . .	5 rs.	1 rl.	17 ms.	
CORNU CERVI Limati	. . . . .	17 ms.			
Philosophic. pp. . . .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Usti, et pp.	. . . . .	12 rs.	2 rs.	1 rl.	
CRANEI HUMANI pp.	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
CREMORIS Cinnabar.	. . . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Tartari	. . . . .	3 rs.	17 ms.		
CROCI MARTIS Adstringentis . .	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Aperitivi. . . .	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Metallorum	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	8 ms.
CRYSTALLI Mineralis pulv.	. . . . .	6 rs.	1 rl.	17 ms.	
Montanae pp.	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	

D

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
DECOCTI Albi	5 rs.				
Amari	8 rs.				
Cum Cathart.	12 rs.				
Antiloimici	12 rs.				
Antimonialis	6 rs.				
Antinephritici	6 rs.				
Antipestilentialis . .	12 rs.				
Antivenerei.	6 rs.				
Solutivi	8 rs.				

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
DECOCTI Aperitivi . .	4 rs.				
Calagualae	4 rs.	17 ms.			
Carminantis	3 rs.				
Edulcorantis	8 rs.				
Emollientis	3 rs.	12 ms.			
Febrifug. Salsi ex Fuller. . . .	6 rs.				
Kinae Kinae	6 rs.	1 rl.			
Lignorum	6 rs.				
Pectoralis	5 rs.				
Pugini	6 rs.	17 ms.			
DENTIS Apri pp.	. . . . .	. . . .	3 rs.	1½ rs.	
DIACATHOLICI compositi	. . . . .	3 rs.			
Pro clysteribus . . .	. . . . .	2 rs.			
DIASCORDII	. . . . .	6 rs.	2 rs.	1 rl.	
DIATARTARI	. . . . .	3 rs.			

E

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
EBORIS pp.	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
ELECTUARII Antiphthisici : .	24 rs.	4 rs.			
Baccarum Lauri . .	. . . . .	3 rs.			
Diaphoenicon	. . . . .	2 rs.			
Epileptici Peruv. ex Full. cum Syr. Paeon. composito . .	Dos. 16 r.				
Hamech	. . . . .	3 rs.			
Mithridati	. . . . .	6 rs.	2 rs.	1 rl.	
Orvietani	. . . . .	. . . .	4 rs.	2 rs.	
Philonii Romani . . .	. . . . .	5 rs.	1 rl.	17 ms.	
ELEOSACCHARI					
Anisi	. . . . .	. . . .	2 rs.	1 rl.	
Cinnamomi	. . . . .	. . . .	6 rs.	3 rs.	
Citrei	. . . . .	. . . .	3 rs.	1½ rs.	
Foeniculi	. . . . .	. . . .	2 rs.	1 rl.	

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
ELIXIR Balsam. Sthom. spir. Hoffm . . .	. . . . .	10 rs.	3 rs.	1½ rl.	
Sthomch. temperat. Hoffm . . .	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Camphorae	. . . . .	5 rs.	2 rs.	1 rl.	
Proprietatis	. . . . .	6 rs.	2 rs.	1 rl.	
Albi, seu Helmont	. . . . .	9 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Cum acido . .	. . . . .	9 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Dulcis	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl	
Vitae Matritensis . .	. . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Majoris	. . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Minoris	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Vitrioli ex Bateana	. . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
EMPLASTRI ad Hernias, vulgô de *Pelle* . .	16 rs.	3 rs.			
Anodyni	12 rs.	2 rs.			
Antipodagrici camphor	20 rs.	4 rs.			
Symplicis . . .	16 rs.	3 rs.			
Benedicti	16 rs.	3 rs.			
Betonicae	16 rs.	3 rs.			
Capitalis	10 rs.	1 rl.			
Carminativi	30 rs.	5 rs.			
Catagmatici, vulgô *Confort* . . .	18 rs.	3 rs.			
Contra rupturam . .	12 rs.	2 rs.			
De Pelle . . .	16 rs.	3 rs.			
De Andrea Crucis .	12 rs.	2 rs.			
De Cerussa	12 rs.	2 rs.			
De Cicuta	16 rs.	3 rs.			
Diabotani	40 rs.	6 rs.			
Cum Mercur.	50 rs.	8 rs.			
Diachyli Gummati.	16 rs.	3 rs.			
Magni	12 rs.	2 rs.			
Symplicis . . .	9 rs.	1½ rs.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
EMPLASTRI					
Diapalmae	9 rs.	1½ rs.			
Diaphoretici	20 rs.	4 rs.			
Diasulphuris	20 rs.	4 rs.			
Galbani	20 rs.	4 rs.			
Crocati	24 rs.	5 rs.			
Guillelmi servitoris.	16 rs.	3 rs.			
Imperialis	20 rs.	4 rs.			
Isis	18 rs.	3 rs.			
Magnetici Arsenical.	. . . . .	6 rs.			
Mammillaris	20 rs.	4 rs.			
Manûs Dei	20 rs.	4 rs.			
Matricalis	40 rs.	6 rs.			
Meliloti symplicis .	12 rs.	2 rs.			
Compositi . . .	16 rs.	3 rs.			
Minii usti	9 rs.	1½ rs.			
Odontalgici	20 rs.	4 rs.			
Oxycrocei	20 rs.	4 rs.			
Puncturalis	. . . . . .	8 rs-			
Ranarum cum Merc.	20 rs.	4 rs.			
Symplicis . . .	16 rs.	3 rs.			
Regii	9 rs.	1½ rs.			
Saponis camphorati.	20 rs.	4 rs.			
Symplicis . . .	16 rs.	3 rs.			
Siliquarum	20 rs.	4 rs.			
Spermatis Ceti . . .	20 rs.	4 rs.			
Stiptici Crollii . . .	20 rs.	4 rs.			
Sthomachici	40 rs.	6 rs.			
Tacamacae	20 rs.	4 rs.			
EMULSIONIS Arabicae ex Full.	8 rs.	1 rl.			
Brunneri	Dos. 5 rs.				
Communis	3 rs.				
ESSENTIAE vide *Tincturae*	. . . . . .				
EXTRACTI Absinthii .	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Baccarum Juniperi.	. . . . .	4 rs.	1 rl.		
Cardui Benedicti . .	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
EXTRACTI					
Castorei	. . . . .	. . . .	8 rs.	4 rs.	
Catholici	. . . . .	24 rs.	6 rs.	3 rs.	
Centaurae minoris .	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Cochleariae	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Croci	. . . . .	40 rs.	8 rs.	4 rs.	
Gentianae	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Glycyrrhizae	. . . . .	2 rs.			
Opii	. . . . .	40 rs.	8 rs.	4 rs.	17 ms.
Quinae Quinae . . .	. . . . .	30 rs.	6 rs.	3 rs.	
Salini	. . . . .	. . . .	18 rs.	9 rs.	17 ms.
Rhabarbari	. . . . .	40 rs.	8 rs.	4 rs.	
Salsaparrillae	. . . . .	16 rs.	4 rs.	2 rs.	
Tormentillae	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Visci quercini	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
F					
FARINAE Fabarum . .	2 rs.	8 ms.			
Foenugraeci	4 rs.	17 ms.			
Hordei	2 rs.	8 ms.			
Lini, et *Similium* . .	5 rs.	24 ms.			
FAECULAE					
Radicis Ari	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Bryoniae . . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
FLORUM					
Antimonii Albor. . .	. . . . .	. . .	. . .	3 rs.	8 ms.
Rubrorum . . .	. . . . .	. . .	. . .	3 rs.	8 ms.
Benzoini	. . . . .		8 rs.	4 rs.	8 ms.
Lapidis Haematitae.	. . . . .		4 rs.	2 rs.	
Martis	. . . . .		4 rs.	2 rs.	
Sulphuris	. . . . .	2 rs.	17 ms.		
FOTUS Anodyni	3 rs.				
Anticolici	6 rs.				
G					
GALBANETI	. . . . .	12 rs.	2 rs.		

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
GELATINAE Cornu cervi	12 rs.	1 ½ rs.			
GILLAE Vitrioli	. . . . .	. . . .	. . . .	. . .	8 ms.
GLOBULORUM martialium . . .	. . . . .	4 rs.			
GUMMI Ammoniac. depurat. et pp.	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Galbani depurati, et pp. . . .	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Guttae Gambae pp.	. . . . .	. . . .	. . . .	4 rs.	8 ms.
Guajaci pp.	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1 ½ rs.	
GUTTARUM					
Anglican. Anodyn. .	. . . . .	. . . .	4 rs.	2 rs.	4 ms.
Cephalicar . .	. . . . .	. . . .	6 rs.	3 rs.	6 ms.

H

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
HEPATIS Antimonii . .	. . . . .	12 rs.	5 rs.	3 rs.	8 ms.

I

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
IUSCULI PULLI Gallin. symp. .	6 rs.				

Por este Caldo se entiende el hecho con un pollo : si se recetase con mas pollos ú otras carnes é ingredientes , se añadirá su valor al precio que corran en la estacion , como igualmente el aumento de los demas gastos y trabajo en caso de pedirse mayor porcion de licor que el de una libra para cada Caldo ; y al contrario.

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
JUSCULI Valentini . . .	Sch. 24 r.				
Viperarum ex Pharmac. Matrit.	Dos. 12 r.				

Si se mandase añadir mas de lo que prescribe la Dósis de la Matritense, se tasará con arreglo á lo expresado en la Nota del Caldo de Pollo.

K

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
KERMES Mineralis . . .	. . . . .	. . .	. . .	12 rs.	1 rl.
KINAE KINAE Selectae integrae.	. . . . .	4 rs.			
Selectissimae. .	. . . . .	6 rs.			

L

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
LACTIS Mechoacan. rectè pp. . .	. . . . .	. . .	3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.	
Sulphuris	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Terrae rite pp. . . .	. . . . .	9 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.		
LAPIDIS Bezoar Occident. pp. . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Contrayerbae	. . . . .	. . .	12 rs.	8 rs.	
Divini	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Haematitae pp. . . .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Iguanae pp.	. . . . .	. . .	. . .	4 rs.	
Infernalis	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Judaici pp.	. . . . .	. . .	2 rs.		
Medicamentosi pp. .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Nephritici pp. . . .	. . . . .	. . .	3 rs.		
LAUDANI Cinnabarin.	. . . . .	. . .	. . .	12 rs.	1 rl.
Hysterici	. . . . .	. . .	. . .	12 rs.	1 rl.
Liquidi	. . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs	8 ms.
Opiati	. . . . .	. . .	. . .	12 rs.	1 rl.
Urinarii	. . . . .	. . .	. . .	4 rs.	17 ms.

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
LILII PARACELSI . .	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
LIQUORIS Anod. Miner. Hoffm.	. . . .	20 rs.	6 rs.	3 rs.	12 ms.
LOOC ALBI Pectoral.	Sch. 8 r.	2 rs.			
Ex ovo	Sch. 8 r.	2 rs.			
M					
MAGISTERII Corallorum	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	6 ms.
Matris Perlarum . .	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	6 ms.
Oculor. Cancror . .	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	6 ms.
Sulphuris	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	6 ms.
MARGAR. Orient. pp.	. . . .	. . .	24 rs.	10 rs.	
Occidental. pp. . . .	. . . .	. . .	12 rs.	5 rs.	
MATRIS Perlar. pp. . .	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
MELLIS Centaurae minor.	. . . .	1 rl.			
Mercurialis	. . . .	24 ms.			
Persici	. . . .	1 rl.			
Rosarum	9 rs.	1 rl.			
MERCURII Dulcis . . .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Praecipit. Albi . . .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Flavi	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Rubri	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Viridis	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Violacei	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Vitae	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	8 ms.
MITHRIDATI	. . . .	6 rs.	2 rs.		
MIVAE Cydoniorum . .	. . . .	2 rs.			
MIXTURAE ad Vomit. sang.	Sch. 10 r.				
N					
NEPENTHES vide LAUDAN.					
NITRI Purificati	. . . . .	3 rs.	17 ms.	8 ms.	

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
NITRI.					
Cum carbonibus fix.	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Stibiati	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
O					
OCULORUM Cancrorum pp. . .	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
OLEI DISTILLATI					
Absinthii	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Baccarum Juniper .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Caryophyllorum . .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Cerae	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Cinnamomi	. . . .	. . .	. . .	12 rs.	24 ms.
Corticum Aurantior.	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Citreorum . . .	. . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Limonum. . . .	. . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Lavendulae	. . . .	12 rs.	2 rs.	1 rl.	
Lign.Guajac.et *Sim.*	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Macis	. . . .	. . .	. . .	12 rs.	24 ms.
Majoranae	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Menthae	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Nucis Moschatae . .	. . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	24 ms.
Philosophorum . . .	. . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Roris marini.	. . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Rutae	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Salviae	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Saponis	. . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Seminis Anisi . . .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Foeniculi . . .	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Succini	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	8 ms.
Rectificat. . . .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	12 ms.
Terebinthinae . . .	. . . .	2 rs.			
OLEI EXPRESSI					
Amygdal Amarar.	9 rs.	1 rl.			
Dulcium recent. et sine igne.	18 rs.	2 rs.			
Cum igne . .	12 rs.	1½ rs.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
OLEI EXPRESSI					
Nucis Moschatae . .	. . . .	16 rs.	3 rs.	1½ rl.	
Semin. Frigid. majorum . . .	. . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Hyoscyami . .	. . . .	12 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Lini sine igne, et recent. . .	18 rs.	2 rs.			
Papav. Alb. . .	. . . .	12 rs.	2 rs.	1 rl.	
Vitellor. ovor.	. . . .	15 rs.	3 rs.	1½ rs.	
OLEI PER DECOCT.					
Absinth.	8 rs.	1 rl.			
Antipleuritici	10 rs.	1 rl.			
Aparitii	14 rs.	1½ rs.			
Anthelminth.	8 rs.	1 rl.			
Cappar.	10 rs.	1 rl.			
Castorei	30 rs.	4 rs.			
Chamaemeli	8 rs.	1 rl.			
Croci	18 rs.	3 rs.			
Cydoniorum	10 rs.	1 rl.			
Euphorbii	10 rs.	1 rl.			
Hyperici	10 rs.	1 rl.			
Ligni Guajaci . . .	10 rs.	1 rl.			
Liliorum Albor. . .	8 rs.	1 rl.			
Lumbricorum	8 rs.	1 rl.			
Masticches	12 rs.	1½ rs.			
Menthae	8 rs.	1 rl.			
Nardini composit. .	20 rs.	3 rs.			
Rosati	8 rs.	1 rl.			
Rutae	8 rs.	1 rl.			
Sambuci	8 rs.	1 rl.			
Scorpionum Mathiol. seu compos.	30 rs.	6 rs.	1 rl.		
Symplic. . . .	12 rs.	2 rs.			
Violarum	8 rs.	1 rl.			
Vulpini	12 rs.	1½ rs.			
OLEI seu Balsam. Mar. purific. . . .	. . .	6 rs.			
Petrae, seu Petrolei.	. . . .	6 rs.	1 rl.		

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
P					
PANACEAE Mercurial.	. . . . . .	. . . .	10 rs.	5 rs.	17 ms.
PESSAR Antihysteric. .	N. 1º 4 rs.				
PILULAR Adstringent. .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Aethiopicarum . . .	. . . . .	. . . .	4 rs.	2 rs.	
Aggregativarum . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Ammoniaci	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Antiacidarum . . .	. . . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Balsamicarum	. . . . .	30 rs.	8 rs.	4 rs.	
Beccherianarum . . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Catholicarum	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Cochiarum	. . . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Cretae	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Cynoglossae	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	12 ms.
De Tribus	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	12 ms.
Familiarium	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Foetidarum	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Hystericarum	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Martialium	. . . . .	16 rs.	4 rs.	2 rs.	
Mathei, alias Starkii.	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	12 ms.
Mercurialium	. . . . .	20 rs.	6 rs.	3 rs.	
Polychrestarum . . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Pro Tussi	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	12 ms.
Rhabarbari	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Styracis	. . . . .	, . .	6 rs.	3 rs.	12 ms.
Succini	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Tartarearum	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Terebinthinae	. . . . .	4 rs.	1 rl.		
PTISANAE Laxativae purgantis . .	12 rs.	1½ rs.			
PULPAE Cassiae Fistul. recent. . . .	. . . . .	4 rs.			
Tamarindorum . . .	. . . . .	3 rs.			
PULV. COMP.					
Absorb. Wedelii . . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Ad casum	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Ad hydrophobiam .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	8 ms.

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
PULV. COMP.					
Antiphthisici, seu Halii	. . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Ari compositi . . .	. . . .	. . .	3 rs.	1½ rl.	
Aromatici rosati . .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Cachectici	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Cephalici Michael.	. . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Contra abortum . .	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Cornachini	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Diamargarit. frigid.	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Diarrhodonis	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Diatragacant. frig. recentis . . .	. . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
E kelis cancrorum. .	. . . .	. . .	12 rs.	6 rs.	
Epileptici	. . . .	. . .	10 rs.	4 rs.	
Guttetae	. . . .	. . .	10 rs.	4 rs.	
Hannoveriani . . .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Hydragogi	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Hyerae symplicis . .	. . . .	. . .	3 rs.	1½ rl.	
Hysterici	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Imperialis	. . . .	. . .	10 rs.	4 rs.	
Laetificantis	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Marchionis	. . . .	. . .	10 rs.	4 rs.	
Papae Benedicti . .	. . . .	4 rs.			
Pectoralis Michaelis.	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Restrictivi	. . . .	2 rs.			
Sthomachici Mich. .	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Quercetani . .	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Trium santalorum .	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
PULV. SYMP.					
Aluminis usti . . .	. . . .	2 rs.	17 ms.		
Asellorum pp. . . .	. . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Boli Armen. Orient. pp.	. . . .	4 rs.	1 rl.		
Bufonum combust. pp.	. . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Cantharidarum pp.	. . . .	6 rs.	1 rl.		
Castorei pp.	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	12 ms.

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
PULV. SYMP.					
Cinnabar. nativ. pp.	. . . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	4 ms.
Coralli albi pp. . .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Rubri pp. . .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Corallinae pp. . .	. . . . .	. . .	1 rl.	17 ms.	
Cornu Cervi Philosoph. pp. .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Usti, et pp. .	. . . . .	12 rs.	2 rs.	1 rl.	
Cortic. Peruvian. selecti	. . . .	6 rs.	1 rl.	17 ms.	
Selectissimi . .	. . . .	8 rs.	1½ rs.	24 ms.	
Cranii humani pp.	. . . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Crystalli Montani. pp.	. . . . .	. . .	2 rs	1 rl.	
Dentis Apri pp. . .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Eboris pp.	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Euphorbii pp. . . .	. . . .	6 rs.	1½ rs.		
Gummi Ammoniac. pp.	. . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Herbae Absinthii. .	. . . .	1 rl.			
Chamaemeli. .	. . . .	1 rl.			
Sennae Hisp.	. . . .	2 rs.	17 ms.		
Oriental.	. . . .	3 rs.	24 ms.		
Hermodactylorum .	. . . . .	. . .	17 ms.		
Jalappae	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Lactis Mechoac pp.	. . . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Mandibul. Lucii piscis	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Margar. Orient. pp.	. . . . .	. . .	24 rs.	10 rs.	
Mastiches pp. . . .	. . . . .	4 rs.	1 rl.		
Matris perlar. pp. .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Mechoacan. pp. . .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Myrabol. torrefact.	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Myrrhae pp.	. . . . .	4 rs.	1 rl.	17 ms.	
Myrtillorum.	. . . . .	1 rl.			
Oculor. Cancrorum pp.	. . . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Olibani electi pp. .	. . . . .	2 rs.	17 ms.		

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
PULV. SYMP.					
Radicis contrayerb.	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Hellebori alb. et nig. . .	. . . . .	3 rs.	17 ms.	1 rl.	
Hypecacuanae . . .	. . . . .	. . . .	4 rs.	2 rs.	
Rhabarbari electi .	. . . . .	. . . .	4 rs.	2 rs.	
Torrefacti . .	. . . . .	. . . .	6 rs.	3 rs.	
Serpent. Virgin. . .	. . . . .	. . . .	2 rs.	1 rl.	
Sanguinis Dracon. in lacrym. pp.	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Hirci pp. . .	. . . . .	. . . .	1 rl.	17 ms.	
Santali rubri. . . .	. . . . .	2 rs.	17 ms.		
Santonici	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Scammonii pp. . .	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	8 ms.
Stercoris Lacerti . .	. . . . .	. . . .	1 rl.	17 ms.	
Succini albi pp. . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Terrae Lemniae pp.	. . . . .	. . . .	2 rs.	1 rl.	
Dulcis Vitrioli pp.	. . . . .	. . . .	3 rs.	1½ rs.	
Tutiae verae pp. .	. . . . .	. . . .	2 rs.	1 rl.	
Ungulae Alcis pp. .	. . . . .	. . . .	8 rs.	4 rs.	
Viperarum pp. . .	. . . . .	20 rs.	4 rs.	2 rs.	
Viridis Aeris . . .	. . . . .	2 rs.	24 ms.		

R

RESINAE Jalappae . .	. . . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	12 ms.
ROB Cydoniorum . . .	. . . . .	1½ rs.			
Diamororum comp.	. . . . .	1½ rs.			
Baccar. Sambuci. .	. . . . .	2 rs.			

S

SACCHARI Aluminis .	. . . . .	. . . .	. . .	4 rs.	
Lactis	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Saturni	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Tormentillae	. . . . .	8 rs	1½ rs.		
Vermifugi	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
SALIS Absinthii	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Ammoniaci purific.	. . . . .	4 rs.	1 rl.	17 ms.	
Artemisiae	. . . . .	. —— .	4 rs.	2 rs.	
Cardui Benedicti .	. . . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Cathartici amari, vulgò Anglici *de la Higuera* purific. . .	. . . . .	17 ms.			
Centaurii minoris .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Febrifugi Sylvii . .	. . . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Gentianae	. . . . .	24 rs.	8 rs.	4 rs.	
Martis	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	8 ms.
Mirabilis Glauberi .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Polychresti	. . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Prunellae	. . . . .	. . .	1 rl.	17 ms.	
Saturni	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Stibiati	. . . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Tartari	. . . . .	6 rs.	2 rs.	1 rl.	
Vegetabilis	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Volatilis Ammon. . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Aromatici . . .	. . . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Corn. Cerv. .	. . . . .	. . .	12 rs.	6 rs.	12 ms.
Succini . . .	. . . . .	. . .	24 rs.	12 rs.	24 ms.
Viperarum . . .	. . . . .	. . .	30 rs.	15 rs.	1 rl.
SAPONIS Liquidi . . .	Sch. 8 r.	. . .			
Tartarei Starkei . .	. . . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	8 ms.
SERI LACTIS					
Caprini distillati . .	3 rs.	12 ms.			
Depurati . .	4 rs.	17 ms.			
SINAPISMI ad plantas pedum . .	Sch. 8 r.	. . .			
SPARADRAPI Albi . .	. . . .	2 rs.			
Rubri	. . . .	2 rs.			
Pallidi	. . . .	2 rs.			
SPECIFICI Roseti . . .	. . . .	. . .	8 rs.		
SPERMATIS Ceti . .	. . . .	4 rs.	1 rl.	17 ms.	
SPIRITUS					
Aromatici oleosi . .	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	

	Libra.	*Uncia.*	*Drach.*	*Scrup.*	*Gran.*
SPIRITUS					
Carminativi	. . . . .	. . .	3 rs.	1 ½ rs.	
Cerasorum nigror.	. . . . .	. . .	3 rs.	1 ½ rs.	
Cochleariae cum spiritu vini . .	. . . . .	6 rs.	1 rl.	17 ms.	
Cornu Cervi	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	4 ms.
Succinati . . .	. . . . .	. . .	12 rs.	6 rs.	12 ms.
Fulginis	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Liliorum Convall. .	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Lumbricor. terrestr.	. . . . .	. . .	3 rs.	1 ½ rs.	
Nitri Dulcis . . .	. . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Salis Ammoniaci . .	. . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Urinosi . .	. . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Commun. dulcis.	. . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Coagulat. Minsich.	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Succini	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	6 ms.
Susphuris	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	4 ms.
Terebinthin. aether.	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Theriacal. camphor.	. . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Vini camphorati . .	16 rs.	2 rs.			
Rectificati . .	12 rs.	1 ½ rs.			
Viperarum	. . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Vitrioli acidi. . . .	. . . .	3 rs.	1 rl.	17 ms.	
Dulcificati . .	. . . .	6 rs.	2 rs.	1 rl.	
SUCCI LIQUIDI					
Folior. Borraginis .	6 rs.	1 rl.			
Cichorii . . .	6 rs.	1 rl.			
Plantaginis . .	6 rs.	1 rl.			
Portulacae . .	6 rs.	1 rl.			
Urticae	8 rs.	1 ½ rs.			
Fruct. Agrest. seu Omphacii .	3 rs.	12 ms.			
Granatorum .	6 rs.	1 rl.			
Limonum . . .	. . . .	1 ½ rs.	12 ms.		
Pomorum . . .	. . . .	1 ½ rs.	12 ms.		
SUPPOSITOR. irritant.	N.1º 3 r.				

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
SYRUPI *Absinthii* symplicis	9 rs.	1 rl.			
Compositi . .	12 rs.	1½ rs.			
Acetosae	9 rs.	1 rl.			
Aceti, seu Acetosi sympl..	9 rs.	1 rl.			
Althaeae compositi.	16 rs.	2 rs.			
Antirheumatici . .	16 rs.	2 rs.			
Solutivi	20 rs.	2½ rs.			
Aurei solutivi . . .	12 rs.	1½ rs.			
Balsamici	24 rs.	4 rs.			
Betonicae	12 rs.	1½ rs.			
Boyleani	16 rs.	2 rs.			
Borraginis	9 rs.	1 rl.			
Capillorum Vener.	9 rs.	1 rl.			
Cardui Benedicti . .	9 rs.	1 rl.			
Carthami, seu Comitis	16 rs.	2 rs.			
Cichorii symplicis .	9 rs.	1 rl.			
Compositi . .	16 rs.	2 rs.			
Cum Rhabar.	28 rs.	4 rs.			
Coralliorum	24 rs.	4 rs.			
Corticum Aurantior. symp. . . .	12 rs.	1½ rs.			
Essential. . . .	16 rs.	2 rs.			
Citri commun.	12 rs.	1½ rs.			
Essential.	16 rs.	2 rs.			
De Artemisia . . .	9 rs.	1 rl.			
De Chalybe	20 rs.	3 rs.			
De Karabe	24 rs.	4 rs.			
De los Remedios .	16 rs.	2 rs.			
De Mentha symp.	9 rs.	1 rl.			
Compositi . . .	12 rs.	1½ rs.			
De Mucaginibus . .	12 rs.	1½ rs.			
De Quinque Radic.	9 rs.	1 rl.			
De Rhamn. cathart.	20 rs.	3 rs.			
De Stoechade . . .	9 rs.	1 rl.			
DeSymphyto comp.	16 rs.	2 rs.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
SYRUPI					
Diacodionis	16 rs.	2 rs.			
Ex Succo Agrest.					
seu Omph.	9 rs.	1 rl.			
Baccar. Myrt.	12 rs.	1½ rs.			
Cydoniorum .	12 rs.	1½ rs.			
Granatorum .	12 rs.	1½ rs.			
Limonum . . .	12 rs.	1½ rs.			
Pomorum . . .	12 rs.	1½ rs.			
Florum Nymphaeae	16 rs.	2 rs.			
Persicorum . .	16 rs.	2 rs.			
Rosarum Alexandr.	12 rs.	1½ rs.			
Rubrarum . . .	12 rs.	1½ rs.			
Tunicae	16 rs.	2 rs.			
Violarum symplicis.	9 rs.				
Caerulei . . :	20 rs.	2 rs.			
Fumariae	9 rs.	1 rl.			
Hederae terrestris. .	12 rs.	1½ rs.			
Hyssopi	12 rs.	1½ rs.			
Jujubarum	12 rs.	1½ rs.			
Kermes	20 rs.	4 rs.			
Laccae	9 rs.	1 rl.			
Erysimi compositi .	16 rs.	2 rs.			
Scelotyrbici	16 rs.	2 rs.			
Liquiritiae	12 rs.	1½ rs.			
Meconii	16 rs.	2 rs.			
Nicotianae	20 rs.	3 rs.			
Paeoniae symplicis.	12 rs.	1½ rs.			
Compositi . .	20 rs.	3 rs.			
Papaveris Albi . .	16 rs.	2 rs.			
Rubri	9 rs.	1 rl.			
Quinae Quinae . .	24 rs.	4 rs.			
Rhodosacchari . . .	12 rs.	1½ rs.			
Rosarum Pallidar. .	12 rs.	1½ rs.			
Siccarum : . .	9 rs.	1 rl.			
Salsaparrillae, vul-					
gò de los Remed.	16 rs.	2 rs.			
Solutivi	18 rs.	2½ rs.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
SYRUPI					
Scorzonerae	9 rs.	1 rl.			
Tussilaginis	12 rs.	1½ rs.			
Urticarum	12 rs.	1½ rs.			
T					
TABELLARUM Althaeae . . .	15 rs.	2 rs.			
Rosarum . . .	15 rs.	2 rs.			
Violarum . . .	20 rs.	3 rs.			
TARTARI Chalybeati .	. . . . .	. . .	3 rs.	1½ rs.	
Emetici	. . . . .	. . .	. . .	8 rs.	17 ms.
Solubilis	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Vitriolati	. . . . .	20 rs.	4 rs.	2 rs.	
TERRAE Foliat. tartar.	. . . . .	. . .	8 rs.	4 rs.	
Lemniae pp.	. . . . .	. . .	2 rs.		
THERIACAE coelestis .	. . . .	. . .	. . .	16 rs.	1 rl.
Magn. colleg. Reg. Matrit. . .	. . . .	4 rs.	1 rl.	17 ms.	
Smaragdorum . . .	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	
TINCTURAE Aloes . .	. . . .	4 rs.	1 rl.	17 ms.	
Anticolicae ex Palacios	. . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.	4 ms.
Antimonii	. . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	4 ms.
Castorei	. . . . .	24 rs.	6 rs.	3 rs.	8 ms.
Coralliorum	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
Croci	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Elasticae	. . . . .	16 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Hyperici	. . . . .	. . . .	2 rs.	1 rl.	
Kermes	. . . . . .	. . . .	3 rs.	1½ rs.	
Kinae Kinae cum vino	8 rs.	1 rl.			
Laccae Aquosae . .	8 rs.	1 rl.			
Spirituosae . .	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1½ rs.	
Lapid. Haematitae Adstring. . .	. . . . .	. . . .	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Martis	. . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
TINCTURAE					
Miner.Nativ. Mart.	. . . . .	12 rs.	2 rs.	1 rl.	
Myrrhae	. . . . .	12 rs.	3 rs.	1$\frac{1}{2}$ rs.	
Rosarum aquosae .	6 rs.				
Salis Tartari	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	4 ms.
Succini	. . . . .	. . .	3 rs.	1$\frac{1}{2}$ rs.	4 ms.
Vitae Matritensis . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Uterinae	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	4 ms.
TROCISCHORUM					
Alborum	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Alhandal	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Alkekengi	. . . . .	. . .	3 rs.	1$\frac{1}{2}$ rs.	
Agarici	. . . . .	. . .	3 rs.	1$\frac{1}{2}$ rs.	
Anthelminthicor. . .	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Escharoticor	N.1°1 rl.				
Karabe	. . . . .	. . .	3 rs.	1$\frac{1}{2}$ rs.	
Myrrhae	. . . . .	. . .	4 rs.	2 rs.	
Ramich	. . . . .	. . .	3 rs.	1$\frac{1}{2}$ rs.	
Terrae Sigillatae . .	. . . . .	. . .	3 rs.	1$\frac{1}{2}$ rs.	
Viperarum	. . . . .	. . .	6 rs.	3 rs.	
TURPETHI Mineralis .	. . . . .	. . .	. . .	4 rs.	12 ms.
V					
VESIGATOR.	N.1°4 rs.				
VINI Emetici	. . . . .	2 rs.			
Stiptici	4 rs.	17 ms.			
VITRIOLI Albi purific.	. . . . .	. . .	1 rl.	17 ms.	
Calcinati ad rubed.	. . . . .	. . .	2 rs.	1 rl.	
Communis pulver.	3 rs.	8 ms.			
Veneris	. . . . .	. . .	17 ms.		
U					
UNGUENT. ad Herpes.	30 rs.	6 rs.			
Ad Mammarum duritiem . . .	. . . . .	2 rs.			
Fissuras . . .	. . . . .	2 rs.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
UNGUENT.					
Ad Scabiem	16 rs.	2 rs.			
Aegiptiaci	12 rs.	1½ rs.			
Albi Camphorati . .	12 rs.	1½ rs.			
Sarracen. . . .	8 rs.	1 rl.			
Symplicis . . .	8 rs.	1 rl.			
Althaeae symplic. .	12 rs.	1½ rs.			
Compositi . . .	16 rs.	2 rs.			
Aregonis	24 rs.	3 rs.			
Agrippae	12 rs.	1½ rs.			
Apostolorum . . .	24 rs.	3 rs.			
Arthanitae	16 rs.	2 rs.			
Basilici nigri . . .	8 rs.	1 rl.			
Pallidi . . .	8 rs.	1 rl.			
Cinnabarini	. . . . .	4 rs.			
Comitissae	16 rs.	2 rs.			
Cordialis	24 rs.	3 rs.			
Cucurbitae	8 rs.	1 rl.			
Deopilativi	16 rs.	2 rs.			
Diapalmae	8 rs.	1 rl.			
Camphorati . .	12 rs.	1½ rs.			
Digestivi	16 rs.	2 rs.			
Filii Zachariae. . .	16 rs.	2 rs.			
Fortis	24 rs.	3 rs.			
Gummi Elemi . .	16 rs.	2 rs.			
Haemorrhoidalis . .	16 rs.	2 rs.			
Linariae	12 rs.	1½ rs.			
Lithargyrii	12 rs.	1½ rs.			
Magistralis, seu de Minio . . .	12 rs.	1½ rs.			
Martiati	24 rs.	3 rs.			
Mercurii composit.	. . . . .	4 rs.	1 rl.		
Symplicis . . .	16 rs.	2 rs.	17 ms.		
Nervini	. . . . .	4 rs.	1 rl.		
Ophthalmici	. . . . .	3 rs.			
Pleuritici	. . . . .	2 rs.			
Plumbi	12 rs.	1½ rs.			
Pomorum	12 rs.	1½ rs.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
UNGUENT.					
Populeonis	16 rs.	2 rs.			
Resumptivi	. . . .	2 rs.			
Rosati	16 rs.	2 rs.			
Santalini	16 rs.	2 rs.			
Sambuci	12 rs.	1½ rs.			
Styracis	24 rs.	3 rs.			
Tuttiae	16 rs.	2 rs.			
Vessicatorii , seu Epispastici .	. . . .	6 rs.			
SIMPLICIA OFFICINALIA.					
ALUMINIS Rupei . . .	. . . . .	8 ms.			
ANTIMONII	. . . .	8 ms.			
BACCARUM Juniperi.	. . . .	17 ms.			
Lauri	. . . .	24 ms.			
Myrtillorum .	. . . .	24 ms.			
BALAUSTRIARUM. .	. . . .	1 rl.			
CERUSSAE pulveratae.	. . . .	12 ms.			
COLOPHONIAE . . .	. . . .	8 ms.			
CORTICIS Granator. .	. . . .	8 ms.			
Guajaci	. . . .	1 rl.			
FLORUM Borraginis . .	. . . .	4 rs.	24 ms.		
Buglossi	. . . .	2 rs.	12 ms.		
Carthami	. . . .	1½ rs.	12 ms.		
Centaurii minoris . .	. . . .	1½ rs.	12 ms.		
Chamaemeli	. . . .	1½ rl.	12 ms.		
Hyperici	. . . .	1½ rs.	12 ms.		
Malvae	. . . .	1½ rs.	12 ms.		
Nymphaeae	. . . .	2 rs.	17 ms.		
Papaver. Rhoeados.	. . . .	1 rl.	8 ms.		
Paeoniae	. . . .	1½ rs.	12 ms.		
Roris marini	. . . .	1 rl.	8 ms.		
Rosarum Rubrar. .	. . . .	1 rl.			
Sambuci	. . . .	1 rl.			
Stoechados	. . . .	1 rl.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
FLORUM Tiliae . . .	. . . . . .	1 rl.			
Violarum	. . . . .	2 rs.	17 ms.		
FOLIORUM Senn. Hisp.	. . . . . .	1 rl.	8 ms.		
Oriental. . .	. . . . . .	2 rs.	17 ms.		
FRUCTUUM Jujubar.					
et *Similium*.	. . . .	17 ms.			
GUMMI Arabici	. . . .	2 rs.			
Benzoini	. . . . . .	3 rs.			
Foeniculi	. . . . . .	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Galbani	. . . . . .	$2\frac{1}{2}$ rs.			
Juniperi	. . . . . .	1 rl.			
Mastiches	. . . . . .	2 rs.			
Tragacanthae . . .	. . . . . .	2 rs.			
Thuris	. . . . . .	1 rl.			
HERBAE REPURG.					
Abrotani	. . . . .	$1\frac{1}{2}$ rs.	8 ms.		
Absinthii	. . . . . .	1 rl.			
Adianthi	. . . . . .	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Agrimoniae	. . . . . .	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Asplenii	. . . . . .	$1\frac{1}{2}$ rs.	8 ms.		
Betonicae	. . . . . .	2 rs.	12 ms.		
Brunellae	. . . . . .	2 rs.	12 ms.		
Calaminthae	. . . . . .	3 rs.	17 ms.		
Chamedryos	. . . . . .	$1\frac{1}{2}$ rs.	8 ms.		
Chamaepityos . . .	. . . . . .	1 rl.			
Hederae terrest. . .	. . . . .	1 rl.	17 ms.		
Hyssopi	. . . . . .	1 rl.	17 ms.		
Melissae	. . . . . .	1 rl.			
Millefollii	. . . . .	1 rl.	6 ms.		
Primulaeveris	. . . . . .	3 rs.	17 ms.		
Pulmonariae	. . . . . .	3 rs.	17 ms.		
Salviae	. . . . . .	24 ms.			
Saniculae	. . . . . .	4 rs.			
Scabiosae	. . . . . .	2 rs.			
Scordii	. . . . . .	1 rl.			
Serpilli	. . . . . .	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Tussilaginis	. . . . . .	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Veronicae	. . . . . .	4 rs.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
LIGNI Guajaci rasi . . .	. . . . .	1 rl.			
Nephritici	. . . . .	1 rl.			
Santali rubri rasi . .	. . . . .	1 rl.			
Sassafras	. . . . .	1 rl.			
MANNAE electae . . .	. . . .	3 rs.			
Vulgaris . .	. . . . .	2 rs.			
PICIS Graecae	. . . . .	8 ms.			
Nigrae	. . . . .	8 ms.			
RADICUM: Aristoloch.	. . . .	17 ms.			
Butuae	. . . . .	1 rl.			
Calagualae	. . . . .	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Chinae	. . . . .	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Gentianae	. . . .	24 ms.			
Hermodactylorum .	. . . .	1 rl.			
Imperatoriae	. . . .	24 ms.			
Pentaphylli	. . . .	17 ms.			
Paeoniae	. . . .	17 ms.			
Polypodii	. . . .	17 ms.			
Pyrethri	. . . .	1 rl.			
Rhabarbari electi . .	. . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Salsaparrillae pp. .	. . . .	2 rs.			
Sassafras	. . . .	1 rl.			
Tormentillae	. . . .	17 ms.			
Valerianae	. . . .	1 rl.			
Zedoariae	. . . .	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
SEMINUM Citrulli . .	. . . .	17 ms.			
Cucurbitae	. . . .	17 ms.			
Cydoniorum	. . . .	4 rs.	1 rl.		
Hyoscyami	. . . .	17 ms.			
Melonum	. . . .	12 ms.			
Papaver. alb. et nig.	. . . .	17 ms.			
Psyllii	. . . .	1 rl.			
Seseleos commun. .	. . . .	17 ms.			
Staphisagriae	. . . .	17 ms.			
TAMARINDORUM . .	. . . .	1 rl.			
TEREBINTHINAE					
Communis	. . . .	8 ms.			
Commun. coctae . .	. . . .	1 rl.			

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
TEREBINTHINAE Venetae . . .	. . . .	1 rl.			
VITRIOLI Martis communis . . .	. . . .	8 ms			
Veneris	. . . .	. . .	17 ms.		

ADVERTENCIAS.

PRIMERA.

Se previene en general, que considerándose justo que la venta por mayor sea á proporcion mas ventajosa al Público que la de cantidades menores; no puede servir de norma esta Tarifa sino para el despacho de las Boticas particulares de que se surte el mismo Público en cantidades regulares asignadas en la propia Tarifa, ó determinadas en estas *Advertencias*; y de ningun modo para la tasacion, ni ajustes ó asientos de las Medicinas que se elaboran y dispensan diariamente en porciones extraordinarias para el abasto de los Hospitales ó Enfermerías, á cuyos Enfermos se recetan sus respectivas dosis de un mismo medicamento ya repuesto, ó que se pueden disponer y trabajar todas juntas ó de una vez.

ADVERTENCIA SEGUNDA.

Si en alguna Botica particular se pidiese extraordinariamente algun simple ó compuesto que no esté comprehendido en esta Tarifa, ó estándolo se hubiese prescrito en cantidades no señaladas, ni indicadas en ella, ni en las Advertencias; deberá el Boticario que le hubiese despachado, consultar con otro igualmente aprobado, y de ciencia y conciencia, la tasacion de la Receta, que firmarán ámbos para presentarla con formalidad al Deudor, ó á quien corresponda; considerándose por exemplo por cantidades extraordinarias las porciones de Xarabes, Aguas, Ungüentos, Aceytes y otras Medicinas, que tasadas en la Tarifa por libras, se pidiesen de una vez en mayor número que el de dos, ó quando mas tres libras,

y respectivamente de tres onzas, drachmas y escrúpulos, que rara vez ó nunca se acostumbren en aquella clase de medicamentos.

ADVERTENCIA TERCERA.

Para la tasacion será indiferente como lo es para el despacho, la diferencia puramente material de que la cantidad del medicamento se haya recetado con el nombre de medio escrúpulo ó el de doce granos, ó respectivamente con el de media drachma ó escrúpulo y medio, una drachma ó tres escrúpulos, quatro drachmas ó media onza, ó bien media libra ó seis onzas; pues se ha de estar al precio de qualquiera de las dos cantidades equivalentes que se halle señalada en la Tarifa.

ADVERTENCIA QUARTA.

Para la tasacion de qualquiera de las cantidades intermedias, ó que median entre grano y escrúpulo, entre escrúpulo y drachma, &c. como por exemplo la de siete granos de Kermes mineral, la de dos escrúpulos de Mercurio dulce, la de seis drachmas de Bálsamo anodino, la de cinco onzas de Vinagre escilítico, y otras semejantes que no se han señalado precisamente en la Tarifa, ni se recetan tan comunmente como las apreciadas en ella, se procederá regulándolas con proporcion á las cantidades del mismo medicamento tasadas expresamente en la Tarifa, de suerte que nunca se verifique que por una cantidad menor se llegue á exîgir valor igual ó superior al que señala la Tarifa á cantidad mayor. Y aunque esta declaracion deberia ser bastante para evitar las diferencias que hasta ahora se han experimentado, especialmente si tambien para estos casos se añadiese la precaucion que comprehende la Advertencia segunda, sin embargo se extienden aquí á mayor abundamiento las Tablas siguientes para que sirvan respectivamente de pauta y gobierno en la regulacion de dichas cantidades intermedias.

Tártaro Emético.		Mercurio dulce.		Bálsamo anodino.		Vinagre Escilítico.	
Gran.	*Reales.*	*Escrup.*	*Reales.*	*Drach.*	*Reales.*	*Onzas.*	*Reales.*
1	½	½	1½	1	1	1	1
2	1	1	2	2	2	2	2
3	1½	1½	2½	3	3	3	3
4	2	2	3	4	4	4	4
5	2½	2½	3½	5	4½	5	5
6	3	3	4	6	5	6	6
7	3½			7	5½	7	6½
8	4			8	6	8	7
9	4¼					9	7½
10	4½					10	8
11	4¾					11	8½
12	5					12	9
13	5¼						
14	5½						
15	5¾						
16	6						
17	6¼						
18	6½						
19	6¾						
20	7						
21	7¼						
22	7½						
23	7¾						
24	8						

ADVERTENCIA QUINTA.

Para precaver dudas, recursos y agravios, las mas veces involuntarios, así contra el Público, como contra los Boticarios, observarán estos inviolablemente en la admision, despacho, arreglo y presentacion de las Recetas y Cuentas las formalidades siguientes.

La primera vez que se despache cada Receta, anotará en ella el Boticario el dia, mes y año en que la dispense en caso de no traerle ya puesto por el Facultativo que la haya

recetado, ó por el Dueño ó algun dependiente de la casa responsable al pago. Cuidará asimismo de señalar segun costumbre con rayas las repeticiones que vaya verificando sin exceder el número de las que se hallen determinadas en la misma receta por el Facultativo que la dispuso, siendo de su cuenta y riesgo el cobro de todas las demas que despachare sin esta formalidad ú otro documento que se le asegure de parte del Acreedor; y por último ántes de presentar sus Cuentas ó Recetas para el pago, deberá el Boticario coserlas, numerarlas y poner con claridad y limpieza en cada una su precio arreglado á Tarifa, expresando en la primera hoja ó cubierta del quaderno de Recetas el número de ellas, y la suma ó total de sus precios.

ADVERTENCIA SEXTA.

Finalmente como en esta nueva Tarifa se ha esmerado el Tribunal en graduar los precios de cada Medicina con tanta equidad hácia el Público que no dexan arbitrio para rebaxas que generalmente no sean sospechosas, aparentes y de la clase de aquellas que sin traer beneficio á los particulares desacreditan á los Profesores, y promueven discordias entre estos, y pleytos con aquellos; se prohibe para evitar los abusos y graves inconvenientes que el Tribunal tiene experimentados, que ningun Boticario á título de rebaxa pida ni exîja por sus recetas precio inferior ni superior al que merecieren, y les estuviese precisamente señalado por Tarifa, baxo las penas á que haya lugar.

DESPACHO.

DON CÁRLOS, POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, Señor de Vizcaya y de Molina, &c. Por quanto por D. Mateo Alonso de Prado, Abogado de nuestros Reales Consejos, y Fiscal del Tribunal del Prototo-Medicato, se ocurrió al nuestro Consejo en catorce de Mayo de este año exponiendo, que el expresado Tribunal en la Audiencia de Farmácia, á

que toca, habia arreglado la Tarifa para Boticarios del Reyno, que acompañaba, atendidas las circunstancias de los tiempos, y demas que es de su cargo para el beneficio de la utilidad pública en observancia de las Leyes; y aspirando á que tenga el debido cumplimiento dicha Tarifa auxîliada por el nuestro Consejo en la forma que otras veces se ha verificado; concluyó pidiendo se mandase librar la correspondiente Provision auxîliatoria, para que se cumpla y guarde baxo las multas y apercibimientos conducentes: Y el tenor del Despacho librado por los Jueces del Proto-Farmaceuticato para la observancia de la expresada Tarifa es el siguiente:

Nos el Proto-Farmacéutico y Jueces, Alcaldes mayores, Exâminadores perpetuos del Tribunal del Real Proto-Medicato de los Boticarios, y cosas pertenecientes á la Facultad de Farmácia en todos los Reynos y Señoríos de S. M: Á todos los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios, y otros Jueces y Justicias de S. M. de todas las Ciudades, Villas y Lugares de estos sus Reynos y Señoríos, á quien lo contenido en este nuestro Despacho tocare, y de ello fuere pedido entero cumplimiento de justicia; Hacemos saber, que siendo uno de los institutos de nuestro Tribunal el cuidado de la formacion de las Tarifas á que los Boticarios de estos Reynos deben arreglarse para la venta de los Medicamentos simples y compuestos de sus oficinas, y que desde que se hizo la que actualmente rige, se experimenta que algunos géneros han tomado considerable aumento, y otros baxado del que en aquel tiempo tenian; y deseando establecer regla fixa en uno y otro, para que el Público no experimente perjuicio, y exâminado este asunto con la reflexîon mas atenta, y tomado para el acierto las noticias é informes conducentes, se ha formado por nuestro Tribunal la Tarifa que ha parecido correspondiente con proporcion al estado actual de todas las cosas con las Notas ó Advertencias mas oportunas á evitar las dudas que hasta ahora se han ofrecido en la regulacion de algunos Medicamentos, á fin de que arreglándose á uno y otro los Boticarios de estos Reynos, sujetos á la jurisdiccion de nuestro Tribunal, en la venta al Público de los géneros simples y compuestos de sus Boticas sin rebaxa, ni aumento alguno por estar arreglados sus precios para evitar los fraudes y perjuicios, que de lo contrario pueden

experimentar los Vasallos de S. M : Por tanto en decreto proveido por nuestro Tribunal en cinco del corriente , fué acordado se imprima la enunciada Tarifa con las expresadas Notas puestas á su continuacion , y resuelto que todos los Boticarios de estos Reynos sujetos á la jurisdiccion de nuestro Tribunal observen y guarden inviolablemente uno y otro : Que en quanto á las Tasaciones de Recetas que despachen dichos Boticarios, se observe el mismo método que se previno en la Tarifa que se dió al Público en el año de mil setecientos cincuenta : Y últimamente que los Comerciantes y Drogueros de estos Reynos no puedan vender por menor los Medicamentos simples , y de ningun modo , ni con pretexto alguno los compuestos, en la forma que está dispuesto en los Despachos expedidos á continuacion de las Tarifas publicadas en los años de mil setecientos treinta y dos , setecientos treinta y nueve , y setecientos setenta y tres , que se auxîliáron por los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla , por ceder esta providencia en interes de la salud pública , y estarles prohibida por leyes de estos Reynos la venta de semejantes Medicamentos simples por menor , y con ningun motivo la de los compuestos baxo las penas que en ellas se contienen : Que se librase el Despacho correspondiente , el que se auxîliase para el mas exâcto cumplimiento por los referidos Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla , y que uno y otro se imprimiese á continuacion de la nueva Tarifa , segun costumbre , y autorizasen los exemplares por el infrascripto Escribano de nuestro Tribunal. En virtud de lo qual libramos el presente nuestro Despacho, por el qual mandamos á todos los Boticarios de estos Reynos sujetos á nuestra jurisdiccion guarden y cumplan dicha Tarifa , sin ir , ni venir contra el tenor y forma de ella con ningun pretexto , vendiendo sus géneros y medicamentos , tanto simples , como compuestos , á los precios y reglas que se prescriben en la nominada nueva Tarifa , baxo las penas prevenidas por Leyes del Reyno. En quanto á las tasaciones de Medicinas , que despachen los citados Boticarios , declaramos , y en caso necesario resolvemos , que siempre que se ofrezcan executar en qualquiera Ciudad , Villa ó Lugar de estos Reynos (á excepcion del territorio de las cinco leguas del rastro de esta Corte , que reservamos para que se solicite en nuestro Tribu-

nal) las Justicias Ordinarias de S. M. respectivas puedan nombrar peritos Boticarios que las executen con arreglo á la expresada Tarifa y Notas puestas á su continuacion, siendo despachadas las Medicinas en tiempos posteriores á la publicacion de este nuestro Despacho, y siendo anterior se arreglarán á la que hasta ahora ha corrido, sin que en uno ni otro caso haya que hacer recurso á nuestro Tribunal, mas que tan solamente en el punto de agràvios notorios, que entónces pueden los interesados acudir formalmente á él á pedir lo que les convenga, que les haremos justicia. Mediante lo qual prohibimos desde ahora á todos los Médicos, Cirujanos, Comerciantes y Drogueros la tasa pública y secreta de ninguna de las Recetas que despachen los Boticarios de estos Reynos, con apercibimienro que si lo executaren directa ó indirectamente, incurrirán en las penas establecidas por Leyes de estos Reynos y Reales Decretos de S. M. publicados en ellos, sobre lo que procederémos tambien á lo que haya lugar por derecho. Y baxo las mismas penas prohibimos asimismo á los referidos Comerciantes y Drogueros de estos Reynos la venta por menor de los Medicamentos simples y compuestos, y de ningun modo con pretexto alguno la de los compuestos con apercibimiento, que haciendo lo contrario, procederémos á la exâccion de ellas, justificada que sea la contravencion, á cuyo fin zelarán dichas Justicias la observancia de ello. Y queremos que el presente nuestro Despacho se auxîlie por los Señores del expresado Real y Supremo Consejo de Castilla para su mas exâcto cumplimiento, y que uno y otro se impriman á continuacion de la mencionada nueva Tarifa, para que certificándose los exemplares por el insinuado infrascripto Escribano de nuestro Tribunal, se dé á todo ello la misma fe y crédito que á su original, y las expresadas Justicias cada una en su jurisdiccion lo hagan cumplir, por ceder todo en utilidad y beneficio de la salud pública. Dado en Madrid á once de Febrero de mil setecientos noventa años. = Don Juan Diaz. = Don Joseph Enciso. = Dr. Don Casimiro Ortega. = Don Antonio Sanchez. = Por mandado del Real Proto Medicato, Manuel Gorgullo. Y visto por el nuestro Consejo con lo expuesto por el nuestro Fiscal, por Auto que proveyéron en veinte de Julio proxîmo, se acordó expedir esta nuestra Carta: por la qual mandamos á todos los Corregidores, Asisten-

te, Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios, y demas Jueces y Justicias de estos nuestros Reynos y Señoríos, tanto los que ahora son, como los que fueren en adelante, vean lo dispuesto en el Despacho que va inserto de los Jueces del Proto-Farmaceuticato, y en su cumplimiento hagan se observe y guarde por los Boticarios, y demas á quienes corresponda, la Tarifa que se expresa formada para la venta de los Medicamentos simples y compuestos: que así es nuestra voluntad. Dada en la Villa y Corte de Madrid á nueve de Agosto de mil setecientos y noventa. El Conde de Campománes. = D. Francisco Mesía. = D. Francisco Garcia de la Cruz. = Don Gregorio Portero. = Don Joseph de Zuazo. = Yo Don Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del Rey nuestro Señor y su Escribano de Cámara, la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. = Registrada, Leonardo Marques. = Por el Canciller mayor, Leonardo Marques. = Lugar del Sello.

Es copia de la Tarifa y Real Provision Auxîliatoria de los Señores del Consejo, en la que va inserto el Despacho del Tribunal del Real Proto-Medicato por lo perteneciente á la Facultad de Farmácia, de que certifico.

Manuel Gorarillo

